



Patiëntreis Linda



Stap 1

Linda wordt opgenomen
in het ziekenhuis.



Patiëntreis Linda

- Linda heeft haar heup gebroken en wordt daarom opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd.
- Data, technologie en observatie helpen de zorgverleners.
- Linda herstelt de eerste dagen in het ziekenhuis.


Dankzij *visuele bewaking* krijgen de zorgverleners nieuwe mogelijkheden om het gedrag van Linda te monitoren en kan de zorg daarop aangepast worden.



Stap 1



Liggen/
Onrust in
bed



Herkenningen en
gedragingen (AI)

Patiëntreis Linda

Stap 1

Linda wordt opgenomen in het ziekenhuis.

Met technologische ondersteuning kan Linda eerder naar huis.

Stap 2

Patiëntreis Linda

- De opname duur kan beperkt worden dankzij de inzet van domotica en thuismonitoring. Linda kan hierdoor (tijdelijk) eerder naar huis.

Een CLB Thuis-pakket op maat maakt thuismonitoring mogelijk, ondersteunt herstel thuis en verkleint de kans op heropname.

De ambulante zorgverlener heeft toegang tot de observatie data en kan daar het behandelplan verder op afstemmen.

Stap 2



Patiëntreis Linda

Stap 1

Linda wordt opgenomen in het ziekenhuis.



Met technologische ondersteuning kan Linda eerder naar huis.

Stap 2



Stap 3

Linda komt wederom ten val



Patiëntreis Linda

- Linda komt ten val, dit wordt gedetecteerd met behulp van akoestische bewaking (inzet van AI).
- Linda heeft acuut aanvullende zorg nodig.

Stap 3



CLB CareHub

De verzorgende alarmeerde direct, waardoor snel extra hulp kon worden opgeroepen.

Met de *CareHub*, al aanwezig in de woning, kan *valdetectie* eenvoudig worden ingeschakeld.

